

Especificação Técnica

Referência antiga: 4092HESS2600FX



Foto Ilustrativa

1. Tipo de couro do cabedal:

- ✓ Couro curtido ao cromo estampa relax.

2. Tipo de material do dorso:

- ✓ Courvim sintético estampa relax.
- ✓ Forração em não tecido.

3. Forro do cano:

- ✓ Forro em poliéster cinza dublado com manta.

4. Tipo da espuma do dorso:

- ✓ Espuma em PU.

5. Fechamento do cano:

- ✓ Sistema de calce rápido, com elásticos laterais.

6. Tipo de forro da gáspea:

- ✓ Forração em não tecido.

7. Tipos de linhas:

- ✓ Costura simples, duplas e quádruplas.

8. Biqueira:

- ✓ Biqueira de segurança em aço carbono, resistente a 200 joules.

9. C.A . Certificado de Aprovação:

- ✓ C.A. n.º 28030

10. Contraforte:

- ✓ Material resinado termoconformado.

11. Palmilha de Montagem:

- ✓ Sintética não tecido costurada sistema strobel.

12. Palmilha de Conforto:

- ✓ EVA antimicrobíos.

13. Solado:

- ✓ Solado em duas camadas de poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta, com sistema shock absorber para melhor mobilidade ao caminhar.

14. Numeração:

- ✓ 34 ao 47 .

15. Embalagem Individual:

- ✓ Saco Plástico.

16. Embalagem Coletiva:

- ✓ Padrão Caixa de Papelão de 08 a 14 pares.

Revisado em 13/02/2012.

Especificação Técnica

Referência nova: 4092HESS4600FX



Foto Ilustrativa

1. Tipo de couro do cabedal:

- ✓ Couro curtido ao cromo estampa relax.

2. Tipo de material do dorso:

- ✓ Courvim sintético.
- ✓ Forração em não tecido.

3. Forro do cano:

- ✓ Forro em poliéster cinza dublado com manta.

4. Tipo da espuma do dorso:

- ✓ Espuma de PU.

5. Fechamento do cano:

- ✓ Sistema de calce rápido, com elásticos laterais.

6. Tipo de forro da gáspea:

- ✓ Forração em não tecido.

7. Tipos de linhas:

- ✓ Costura simples, duplas e quádruplas na cor cinza.

8. Biqueira:

- ✓ Biqueira plástica, apenas para conformação, não atende a norma.

9. C.A. Certificado de Aprovação:

- ✓ C.A. n.º 28026.

10. Contraforte:

- ✓ Material resinado termoconformado.

11. Palmilha de Montagem:

- ✓ Sintética não tecido costurada sistema strobel.

12. Palmilha de Conforto:

- ✓ EVA antimicrobicos.

13. Solado:

- ✓ Solado em duas camadas de poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta, com sistema shock absorber para melhor mobilidade ao caminhar.

14. Numeração

- ✓ 34 aos 47.

15. Embalagem Individual:

- ✓ Saco Plástico.

16. Embalagem Coletiva:

- ✓ Padrão Caixa de Papelão de 08 a 14 pares.

Revisado em 13/02/2012.

Especificação Técnica

Referência nova: 4092HESS2420FX



Foto Ilustrativa

1. Tipo de couro do cabedal:

- ✓ Couro curtido ao cromo estampa relax.

2. Tipo de material do dorso:

- ✓ Courvim sintético
- ✓ Forração em não tecido

3. Forro do cano:

- ✓ Forro em poliéster cinza dublado com manta.

4. Tipo da espuma do dorso:

- ✓ Espuma em PU.

5. Fechamento do cano:

- ✓ Sistema de calce rápido, com elásticos laterais.

6. Tipo de forro da gáspea:

- ✓ Forração em não tecido.

7. Tipos de linhas:

- ✓ Costura simples, duplas e quádruplas.

8. Biqueira:

- ✓ Biqueira de segurança em aço carbono, resistente a 200 joules.

9. C.A . Certificado de Aprovação:

- ✓ C.A. n.º 28856.

10. Contraforte:

- ✓ Material resinado termoconformado.

11. Palmilha de Montagem:

- ✓ Sintética não tecido costurada sistema strobel.
- ✓ Palmilha de Aço Inox.

12. Palmilha de Conforto:

- ✓ EVA antimicrobicos.

13. Solado:

- ✓ Solado em duas camadas de poliuretano (Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão por ser a mais compacta, com sistema shock absorber para melhor mobilidade ao caminhar.

14. Numeração:

- ✓ 34 ao 47.

15. Embalagem Individual:

- ✓ Saco Plástico.

16. Embalagem Coletiva:

- ✓ Padrão Caixa de Papelão de 08 a 14 pares.

Revisado em 13/02/2012.